

STROJE A MATERIÁLY, NA KTERÉ LZE VYUŽÍT DOTACE Z PRV 2023

2023

1. kolo

VINOHRADY

NOSNÉ KONSTRUKCE VE VINICÍCH

NOVÁ VÝSADBA RÉVY VINNÉ

PROTIKROUPOVÉ A PROTIDEŠŤOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ NA
OCHRANU PROTI PTACTVU

STROJE PRO PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ

OSLAVAN AGRO s.r.o., Bítešská 13, 675 71 Náměšť n. Osl.,

tel: 568 623 410 e-mail: info@oslavanagro.cz



OCELOVÉ SLOUPKY

Sloupky OSL 50/40 PLUS 2500 mm

Kód zboží: F362613102500

Sloupky rakouského výrobce Voestalpine patří k tomu nejkvalitnějšímu zboží na světovém trhu. Profil 50/40 PLUS je určen primárně jako řadový sloupek pro opěrné konstrukce vinohradů. Profil sloupku je mimořádně pevný, patentově chráněný a umožňuje instalovat **sloupky ve vzdálenosti až 6 m od sebe**.

- Poctivý materiál od Voestalpine
- Rozměry profilu 50/40 mm, síla materiálu 1,5 mm
- Standardní délka 2500 mm (možné i jiné délky)
- Vysoká pevnost umožňuje až 6 m rozestup
- Hmotnost sloupku 4,07 kg
- Protikorozní vrstva ZN s nánosem 350g / m²
- Životnost 30 a více roků!

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

leova
by voestalpine



DRÁTY BEZINAL PLUS

Prémiové dráty Bezinál PLUS jsou základním prvkem každé opěrné konstrukce. Životnost 30 a více roků není pro tyto dráty žádným problémem.

Povrchová vrstva Bezinál2000 s poměrem 10 % Al + 90% Zn nabízí nejvyšší ochranu. Průtažnost jádra pouhých 5 % nabízí mimořádnou stabilitu.



Pro naše konstrukce využíváme pouze komponenty s vysokou kvalitou. Navrhujeme vám kompletní opěrnou konstrukci s životností na 30 roků. A kompatibilní s nejnovější mechanizací.

KÓD 23 – NOVÁ VÝSADBA RÉVY VINNÉ

SAZENICE RÉVY VINNÉ

- Certifikované sazenice prvotřídní kvality
- Široký sortiment stolních, moštových a PIWI odrůd
- Sazenice z rakouské, slovinské a švýcarské školky
- Možnost strojové výsadby

<https://www.oslavan.cz/sazenice-revy-vinne>



KÓD 24 – PROTIKROUPOVÉ A PROTIDEŠŤOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ NA OCHRANU PROTI PTACTVU

OCHRANNÝ SYSTÉM WHAILEX

Jednoduchý a funkční systém ochrání Váš vinohrad proti kroupám a silnému dešti, před ptáky a zvěří a proti ožeru od vos. Instaluje se na již stávající konstrukci. V případě potřeby s ním lze velmi rychle a jednoduše pracovat.

Výhody systému:

- Snižuje nutnost zastrkování letorostů
- Jednoduchá a rychlá práce se sítí
- Začlenění do krajiny – opticky méně nápadný
- Použitelnost v různých podmínkách (kopce či klesání, příčné terasy, zahnuté řádky)
- Ve vinohradu lze pracovat s běžnými stroji



SYSTÉM WHAILEX - od 130,00 CZK bez DPH/1 m oboustranného zasítění

SCHUTZ-NETZ-SYSTEME
Whailex
WWW.WHAILEX.COM



<https://www.oslavan.cz/systemy-pro-vinohrady>

Zpracujeme Vám kompletní nabídku přímo pro Váš vinohrad

KYPŘIČ RÝČOVÝ

Tyto stroje usnadňují vsakování vody a omezují sesuvy půdy na svazích, protože nevytváří tvrdý podklad pod zpracovanou půdou. Také, oproti klasickým rotačním strojům, pomáhají lepšímu zakořeňování rostlin. Vždy je zaručeno promíchání půdy, čímž umožňuje rychlejší provzdušnění půdy a likvidaci škodlivých plevelů až ke kořenům.

- Hmotnost od 500 kg
- Minimální hloubka práce 10 cm, maximální hloubka práce 25 cm

Cena od 180 000 CZK bez DPH



PODRÝVAČE

Kultivátor Braun je možné vybavit podrývacími pluhy a prořezávacím diskem. Tímto strojem provzdušníte trávníky, tak že na povrchu zůstane pouze jediný řez. Po provedení práce s touto sestavou také odstraníte problémy se stojatou vodou.

Podrývací pluhy je také možno umístit vedle sebe a to buď tak že směřují k sobě nebo od sebe.



Cena od 210 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>

KYPŘIČ RADLIČKOVÝ

Svým provedením a kvalitou materiálu jsou kultivátory německé firmy Braun určeny do nejtěžších podmínek. Kultivační rám je vyroben ze silnostěnné oceli, z dutých profilů nejvyšší třídy kvality.

Stroj umožňuje díky modulárnímu způsobu instalace velkou variabilitu použití z důvodů široké škály výměnných pracovních orgánů, kterými je kultivátor možno doplnit např. dle vegetačního období, druhu půdy, zaplevelení apod. (různé typy kultivačních těles, diskové brány) jednotlivé sestavy lze kombinovat, zaměňovat nebo postupně kdykoliv dokupovat dle přání zákazníku přesně na míru.



Cena od 180 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>



KYPŘIČ TALÍŘOVÝ

Svým provedením a kvalitou materiálu jsou stroje německé firmy Braun určeny do nejtěžších podmínek. Kultivační rám je vyroben ze silnostěnné oceli, z dutých profilů nejvyšší třídy kvality.

Diskové brány nesené na kultivátorovém rámu jsou dostupné ve variantě jednořadé nebo dvouřadé. Samozřejmostí jsou různé šířky a možnost hydraulického posuvu



Cena od 390 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>



KÓD 51–100 ELEKTRICKÉ NŮŽKY

ALPEN - WILDHORN 32 bateriové nůžky ze Švýcarska!



SWISS+MADE
PROFESSIONAL
PERFORMANCE



Švýcarská značka ALPEN přichází s novými elektrickými nůžkami s označením Wildhorn 32. Tyto nůžky ocení především vinaři. **Vyrobeno ve Švýcarsku.**

- Střih do průměru 32 mm
- 3 baterie pro celý pracovní den
- Trojcestná nabíječka pro možnost nabíjení všech tří baterií najednou
- Nízká hmotnost 940 g (včetně zasunuté baterie)
- Displej pro kontrolu počtu stříhů a stavu baterie
- Dostupné náhradní díly
- Záruka 24 měsíců (záruka 24 měsíců se vztahuje také na baterie!)
- Profesionální armádní kufr pro přenos a skladování nůžek
- Součástí jsou popruhy s pouzdrem a příslušenství pro údržbu nůžek

Doporučená cena Wildhorn 32:
10.400,- CZK bez DPH



Ve spolupráci se švýcarským výrobcem FELCO byla na nůžky Wildhorn 32 také **umístěna hlavice FELCO z vysoce kvalitní HSS oceli!**

KÓD 51–100 ELEKTRICKÉ NŮŽKY

FELCO POWER BLADE SERIES

FELCO 812+

Všestranný model pro vinohrady i sady. Dvojitá baterie, velká síla a skvělá rychlost. Střih do 35 mm.

Modely FELCO Power Blade Series patří k tomu nejlepšímu nářadí, které můžete na trhu získat. Nářadí pro vysokou zátěž a největší výkon patří do rukou každého profesionála.



Technické informace:

- Střih větví do průměru 35 mm,
- Hmotnost nůžek 810 g,
- Hmotnost baterie 1570 g,
- Hmotnost Powerpacku s řídicí jednotkou 990 g,
- Délka nůžek 255 mm,
- Doba nabíjení baterie na 90 % cca 4 hodiny,
- Výdrž baterie až 14 hodin intenzivní práce,
- Baterie netrpí pamětovým efektem,
- Možnost přerušovaného nabíjení baterie v průběhu dne (např. na půl hodiny o přestávce na oběd).

Nevíte si rady
s výběrem elektrických nůžek?

Kontaktujte nás!



Doporučená cena xxx
45.140,- CZK bez DPH

Do konce roku 2023 běží akce TRADE-IN (sleva oproti Vaši starým elektrickým nůžkám)

DODATEČNÁ SLEVA 8.500,- CZK bez DPH
Cena v AKCI 36.640,- CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/elektricke-nuzky-felco-812>

BENZÍNOVÝ ZATLOUKAČ

Benzínový zatloukač se používá k instalaci prvků, jako jsou zatloukácí Gripple kotvy 3 a 4, slouží ke snadnému a komfortnímu zatloukání dřevěných, ocelových a různých sloupků nejen pro oplocení, ale i pro účely opěrných konstrukcí ve vinicích a sadech.

Nejkvalitnější zařízení na trhu svého druhu s širokou nabídkou adaptérů a příslušenství pro budování vinohradnické konstrukce!

- Lehký a přenosný, váží pouze 14,5 kg
- Navrženo pro výkon
- Efektivnost: až 500 sloupků na 1 litr paliva
- Komfortní: proces zatloukání je, díky odpruženým madlům, pro obsluhujícího nenáročný
- 12 měsíců záruka
- Snadná práce i v těžko dostupných lokalitách
- Zařízení nese označení CE

G GRIPPLE®



Doporučená cena zatloukače
73.950,- CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/benzinovy-zatloukac-gripple--1>

JACKJAW – VYTAHOVAČ SLOUPKŮ

Skvělý pomocník při vytahování sloupků ze země. Bez nutnosti techniky a fyzické síly vytáhnete s tímto nástrojem ocelový sloupek ze země „na pár zapumpování“.

Nástroj od výrobce Gripple je praktický a ocení jej každý vinohradník při výměně sloupků.



JACKJAW - vyťahovač sloupků

1 ks

9.990,00 CZK bez DPH

(běžná cena 12.500,- CZK bez DPH)

TRAKTOROVÝ NESENÝ VRTÁK

Traktorové vrtáky pomáhají při založení vinice, dosadbě nebo stavbě oplocení. V nabídce je více typů s různou výbavou.



Cena od 56 000 CZK bez DPH



ZATLAČOVAČ SLOUPKŮ MÜLLER

Zatlačovač sloupků Müller usnadňuje stavbu nové vinice a používá se na zatlačování kovových a dřevěných sloupků. Technické provedení umožňuje jednoduché usazení jak v těžkých, tak i velmi kamenitých půdách. Montáž na traktor je možná mezi kola nebo před traktor a zatlačování je vždy boční (vpravo ve směru jízdy).

V plné výbavě má zatlačovač nastavení sklonu zatlačovaných sloupků ve směru jízdy traktoru i ve směru od boku traktoru.

Zatlačovač je také možno vybavit hydraulickým vrtákem, takže s jedním strojem postavíte konstrukci a také zasadíte sazenice.



Cena od 95 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/zatlacovac-vinohradnickych-sloupku-muller>

ZATLOUKAČ VINOHRADNICKÝCH SLOUPKŮ ERO

- Hmotnost základního provedení 90 kg
- Zařízení umožňuje zatlučení kovových a dřevěných sloupků od průměru 6 cm až do průměru 14 cm. Vodicí tyč umožňuje dodržovat stejnou hloubku zatloukání.
- Zařízení se montuje na hydraulický sloupek, který je víceúčelový a slouží i pro další stroje /předřezávač, odsavač, ožinací lišty apod./



<https://www.oslavan.cz/zatloukac-vinohradnickych-sloupku-ero>

Zatloukač vinohradnických sloupků ERO

Cena od 179 000 CZK bez DPH (bez hydr. sloupku)



ZATLAČOVAČ VINOHRADNICKÝCH SLOUPKŮ BINGER / NÁSTAVEC NA HYDRAULICKÝ SLOUPEK BINGER

Zatlačovač sloupků BINGER usnadňuje vytváření nové vinice a používá se na zatlačování například kovových a dřevěných sloupků. Připojení na hydraulický sloupek **BINGER HD 6**. Montáž sloupku na traktor na speciální upevňovací konzolu dle typu traktoru. Při připojení na hydraulický sloupek **BINGER** s hydraulickým bočním náklonem může být také použit pro zatlačování koncových sloupků.

Zatlačovač vinohradnických sloupků BINGER

Cena od 15 250 CZK bez DPH



JEDNOSTRANNÝ DEFOLIÁTOR BINGER EB 490 PROFESSIONAL

- Systém odlišťování je řešen dvěma proti sobě se otáčejícími válci z umělé hmoty, z nichž jeden je děrovaný a umožňuje přisátí listů vlivem podtlaku, který vytváří upravená vrtule a následně vtažení listu mezi válce a jeho odtržení.
- Hrozny v pracovní zóně tak nejsou poškozovány.
- Možnost montáže zařízení, umožňující otáčení odsavače o 180°, s hydraulickým příčným posuvem 300 mm

**Jednostranný defoliátor
BINGER EB 490 Professional**

**Cena od 212 500 CZK bez
DPH (bez hydr. sloupku)**



<https://www.oslavan.cz/odlistovace>



JEDNOSTRANNÝ DEFOLIÁTOR KMG DEFU 500R

Lze namontovat na různé traktory a mini pásové traktory. Má hydrostatický pohon turbíny a válce a hydraulické ovládání obousměrných válců. Když stroj narazí na překážku, vyhne se částečně automaticky a lze s ním také pohybovat bočně pomocí hydraulických válců. Výhoda odlišťovače KMG je možnost regulace otáček turbíny pro nejlepší možný výsledek odlišťování. Další velkou výhodou odlišťovačů KMG je možnost otočení stroje o 200° pro práci na levé nebo pravé straně traktoru.

**Jednostranný defoliátor KMG
DEFU 500R**

**Cena od 119 250 CZK bez DPH
(bez hydr. sloupku)**



<https://www.oslavan.cz/odlistovac-kmg-500r>

OBOUSTRANNÝ DEFOLIÁTOR ERO VITIpulse Combi

- **Odstraněním vnějších listů pomocí osvědčených defoliačních válců je potřeba menší pracovní tlak, tím se eliminuje možné poškození hroznů**
- **Prvotřídní kvalita defoliace při nejvyšší rychlosti jízdy**
- **Flexibilní použití defoliačních systémů:** Lze spustit oba systémy společně nebo jednotlivě
- **Optimální přizpůsobení listové stěně:** Díky četným možnostem nastavení
- **Prvotřídní výsledek defoliace při bezkonkurenční rychlosti jízdy**



Oboustranný defoliátor ERO VITIpulse Combi
Cena od 1 499 000 CZK bez DPH

DEFOLIÁTOR ERO VITIpulse

- Optimální výsledek odlistování díky pulzujícím vzduchovým nárazům
- Dobré provzdušnění a osychání zóny hroznů zabrání padlí
- Zlepšení aplikace ochranných prostředků
- Umožňuje cílenou redukci výnosů
- Dlouhý časový interval používání (BBCH 68 – 83): od odkvětu až po dobu krátce před sklizní
- Nasazení po odkvětu – odstranění zbytků květů
- Poloha a úhel pracovních hlavic lze nastavit optimálně na konkrétní podmínky vinohrad
- Pracovní rychlost do cca 3,5 km/h
- Vysoký výkon
- Nenáročný na údržbu a nízko opotřebitelné



Defoliátor ERO VITIpulse
Cena od 890 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/odlistovac-ero-vitipulse>

OMETAČE JEDNOŘÁDKOVÉ

Náš ometač kmínků BRAUN je konstruován na základě praktických zkušeností a požadavku na rychlou práci s důrazem ochrany životního prostředí. Díky modulárnímu způsobu instalace lze ometač kmínků upevnit také na sekačku BRAUN Alpha a Avant, kultivátor Vario a na univerzální kultivátorový rám.

- Pracovní záběr ometače je 350 mm
- Pro pohon ometače je potřebných 20 l/min oleje



Cena od 64 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/ometac-kminku-braun---w1>

OMETAČE OBOUSTRANNÉ / TUNELOVÉ

Tunelové nesení ometačů BRAUN umožňuje zvýšit pracovní výkon a přitom sledovat jen jednu řadu. Toto řešení je také vhodné pro terasy a svahy.

Tunelový ometač je možné vybavit různými polohovacími pístitnicemi pro zvedání, rozšiřování nebo naklápění.

V plné výbavě je potřebných 5 hydraulických okruhů.

Ometače, bez tunelové konstrukce, je také možno naistalovat na sekačku trávy Alpha sensotronic a provádět čištění kmínků i při sekání trávy.



Cena od 270 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/ometac-kminku-braun---w1>

VYMETAČ PŘÍKMENNÉHO PÁSU

Vymetače příkmenného pásu jsou oboustranné i jednostranné. Samozřejmostí je hydraulický posuv. Ideální je kombinace předního nesení vymetače a zadního nesení mulčovače. Tím uděláme jedním průjezdem dvě pracovní operace.

Cena jednostranné verze od 110 000 CZK bez DPH



SECÍ STROJ BRAUN

Secí stroj je vhodný pro setí trávy a dalších osevních směsí ve vinici nebo sadu. Standartně je nainstalován na kultivátoru Vario. Při setí druhů rostlin, jejichž semena musí být zatlačena do půdy, se doporučuje na kultivátoru vyměnit Zubový váh za Packer váh. Setí je možno od 0,3 do 300 kg/ha. Stroj je vyroben z profilů nejvyšší třídy kvality, je masivní a pevný. Součástí secího stroje je nádrž, hadice a kolečko s bovdenem, které zajišťuje pohon secího stroje.

Možné jsou varianty na 140 litrů nebo na 200 litrů.



Cena za secí stroj (bez kultivátoru Vario) od 148 000 CZK bez DPH

JEDNOSTRANNÝ OSEČKOVAČ LETOROSTŮ KMG VR2

Ožínací lišta **VR2** je základní model lišty ve tvaru „L“ s rotačními noži. Model je vhodný pro širokou škálu traktorů včetně mini-pásových vozíků. Lišta vyniká dílenským zpracováním a vysokou kvalitou použitých materiálů.

Technické údaje:

- Délka záběru: 150 cm
- Šířka záběru: 65 cm
- Hydraulický zdvih sloupku: 800 mm
- Hydraulický náklon sloupku: + 30° - 30°
- Ochrana před kolizí horní vodorovné sekce

Jednostranný osečkovač letorostů KMG VR2

Cena od 115 850 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)



<https://www.oslavan.cz/ozinaci-lista-vr2--1>



JEDNOSTRANNÝ OSEČKOVAČ LETOROSTŮ ERO

Rotační ožínací lišta je vyrobena z materiálů odolných vůči korozi. Vyznačuje se extrémně čistým řezem a vzhledem ke své konstrukci také možností přestavby pro různé podmínky a použití. Pro čistý řez byl vyvinut speciální TURBO nůž, který svým zalomením vytváří efekt víru a dosahuje tak nasátí a odříznutí i těch nejmenších výhonků přesahujících listovou stěnu. Pohon nožů je zajištěn klínovými řemeny.

Jednostranný osečkovač letorostů ERO

Cena od 207 800 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)



<https://www.oslavan.cz/ozinaci-listy-pro-vinohrady>



TUNELOVÝ OSEČKOVAČ LETOROSTŮ KMG VR3

Rotační, ožínací tunelová lišta, která zajistí precizní ožnutí listové stěny vinohradu ze všech tří stran. Lišta vyniká dílenským zpracováním a vysokou kvalitou použitých materiálů. Další výhodou těchto lišt jsou různé možnosti provedení lišty, podle přání zákazníka.

Technické údaje:

- Typ: tunelová
- Délka záběru: 150 cm
- Šířka záběru: 65 cm
- Hydraulický zdvih sloupku: 800 mm
- Hydraulický náklon sloupku: + 30° - 30°
- Ochrana před kolizí horní vodorovné sekce

Tunelový osečkovač letorostů KMG VR3

Cena od 187 400 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)



<https://www.oslavan.cz/ozinaci-lista-vr3--1>

TUNELOVÝ OSEČKOVAČ LETOROSTŮ ERO

- Pro čistý řez byl vyvinut speciální **TURBO nůž**, který svým zalomením vytváří efekt víru a dosahuje tak nasátí a odříznutí i těch nejmenších výhonků přesahujících listovou stěnu.

Technické údaje:

- Hmotnost stroje 120 kg
- Potřeba oleje 24 l/min
- Pracovní výška 165 cm nebo 155 cm, pracovní záběr 45 - 60 cm
- Zařízení se montuje na hydraulický sloupek, který je víceúčelový a slouží i pro další stroje (předřezávač, odsavač, zatloukač apod.)



Tunelový osečkovač letorostů ERO

Cena od 302 600 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)

<https://www.oslavan.cz/ozinaci-listy-pro-vinohrady>

TUNELOVÝ OBOUSTRANNÝ OSEČKOVAČ LETOROSTŮ ERO

- Pro čistý řez byl vyvinut speciální **TURBO nůž**, který svým zalomením vytváří efekt víru a dosahuje tak nasátí a odříznutí i těch nejmenších výhonků přesahujících listovou stěnu.

Technické údaje:

- Hmotnost stroje 240 kg
- Potřeba oleje 24 l/min
- Pracovní výška 165 cm nebo 155 cm, pracovní záběr 45 - 60 cm
- Zařízení se montuje na hydraulický sloupek, který je víceúčelový a slouží i pro další stroje (předřezávač, odsavač, zatloukač apod.)

Tunelový oboustranný osečkovač letorostů ERO

Cena od 588 900 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)



<https://www.oslavan.cz/ozinaci-listy-pro-vinohrady>

JEDNOSTRANNÝ TUNELOVÝ PŘEDŘEZÁVACÍ (LÁMACÍ) STROJ BINGER VSL 07P

- Nová generace předřezávacích strojů se sníženou hmotností 95 kg
- Snadná údržba, likvidace réví bez pilových kotoučů. Možnost nasazení v různých typech vedení révy
- Možnost nasazení stroje ihned po sklizni hroznů. Potřeba oleje (typ rámu 1/2): 18-22/22-25 l/min

Jednostranný tunelový předřezávací (lámací) stroj BINGER VSL 07P

Cena od 420 550 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)



<https://www.oslavan.cz/predrezavaci-stroj-lehky-vsl-binger>

VYTAHOVAČ (DRTIČ) RÉVÍ ERO VITECO

- Úspora 30 – 50 hodin práce na 1 hektar
- Dvojdrátí zůstává po nasazení stroje VITECO očištěné od starého dřeva a úponků
- Podrcení réví a očištění dvojdrátí při jedné operaci
- Spolehlivá funkčnost také u vysoce bujných odrůd
- Významné snížení potřeby odborného personálu a tím snížení nákladnosti řezu
- Fyzicky náročná práce v podobě vytahování letorostů je řešena strojově; zbývají tak fyzicky nenáročné přípravné a zakončující práce
- Pracovní rychlost až 8 km/h



Vytahovač (drtič) réví ERO VITECO

Cena od 1 520 900 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)

<https://www.oslavan.cz/ero---predrezavaci-stroj-viteco>



VYVAZOVAČ LETOROSTŮ ERO

Nahrazují pomocné dvojdrátí. Slouží k vyvázání letorostů pomocí provazu. loze. Po vyjetí z řádku se natažený provaz sváže a odřízne tak, aby byl napnutý. Tím celý proces vyvázání končí. Celý systém umožňuje následné využití ožínací lišty k likvidaci přerostlých letorostů. Hmotnost stroje bez nosného sloupku cca 170 kg. Celková potřeba oleje pro dobrou funkci stroje 15 - 20 l.

Modely:

- Typ 250 (zásobník na 250 sponek)
- Typ 500 (zásobník na 500 sponek)
- Typ 4000 (zásobník na 4000 sponek)

Vyvazovač letorostů ERO

Cena od 501 500 CZK bez DPH (včetně hydr. sloupku)

<https://www.oslavan.cz/vyvazovace-letorostu>



Je možno uplatnit ve více částech, např. 53-460 Zvedače letorostů

MULČOVAČ ALPHA SENSOTRONIC

Mulčovač s horizontální osou rotace Alpha Sensotronic se pomocí dvou postranních čidel automaticky přizpůsobuje šířce meziřadí a zaručuje tak jeho dokonalé vysečení. Pracovním orgánem jsou dva nože poháněné přímo z převodovky. Nože jsou umístěny kolmo na sebe tak, aby se při práci nemohly potkat. Posuv bočních stranových sekcí o 150 - 300 mm (dle modelu) je na sobě nezávislý a perfektně vyseče plochu zatravněného meziřadí. Způsobem práce rovněž zabraňuje poškození opěrné konstrukce a kmínků révy vinné. Společně s adaptabilními ometači kmínků typ W1 firmy Braun dokonale jednou pracovní operací vyčistí jak meziřadí, tak příkmenný pás od trav a plevelů. Ometače navíc očistí i kmínky révy od podrostu. V základu je stroj určen pro zadní nesení. Za příplatek je možné i nesení přední, eventuálně s přídatnou převodovkou a dvěma kloubovými hřídeli i pro obě varianty nesení. Počet otáček vývodové hřídele 540/min.



Modely:

- Pracovní záběr 1100 – 1400 mm
- Pracovní záběr 1200 – 1600 mm
- Pracovní záběr 1300 – 1800 mm
- Pracovní záběr 1400 – 1900 mm
- Pracovní záběr 1500 – 2000 mm
- Pracovní záběr 1650 – 2200 mm
- Pracovní záběr 1900 – 2500 mm



<https://www.oslavan.cz/typova-rada-braun-alpha-sensotronic>



MULČOVAČ KMG

- možnost připojení k traktorům a pásovým traktorům od 18-65 Kw
- maximální počet otáček kardanového hřídele 540 ot./min
- maximální šířka 1300, 1500, 1700
- nastavení výšky 30-150 mm
- maximální posuv vlevo a vpravo 400 mm/350 mm (mechanický/hydraulický posun)
- rychlost mulčování 3-6 km/h



Mulčovač KMG

Cena od 42 600 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/mulcovac-kmg>

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ KMG

Vysokozdvihný vozík UTV800 je vhodný pro traktory od 18 - 65kW. Lze jej připojit na přední, zadní hydrauliku nebo na zakázkově vyrobený závěs. Možno připojit paletové vidle, box na hrozny s hydraulickým výhozem, boční posuv vidlí, obrabeč na boxy.

Požadovaný výkon traktoru	18-65 kW (25-90 HP)
Max. výška zdvihu	2,7 m
Max. zdvihací síla	800 kg

Zvedací zařízení KMG

Cena od 119 250 CZK bez DPH (včetně sklizňové vany)



<https://www.oslavan.cz/zvedacizarizeni-kmg-copy>

SAMOCHODNÝ KOMBAJN PRO SBĚR HROZNŮ ERO

Samochoďný kombajn pro sklizeň hroznů **ERO řady 5000 a 7000** poskytuje vysoce výkonný sběr hroznů na velkých plochách spolu s vynikajícími schopnostmi zdolávání svahů. Díky optimálnímu umístění motoru a zásobníku na hrozny, umožňuje nízké těžiště stroje, a tak umožňuje sklizeň i v náročném terénu.

- Prostorná komfortní kabina s tlumením vibrací s automatickým ovládním klimatizace,
- Kombinace rádia a CD s USB vstupem a s Bluetooth handsfree
- Sedadlo se vzduchovým odpružením
- Elektricky nastavitelná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka
- prostorná úložná schránka a elektrická, chladící taška
- Ekonomický, elektronicky řízený šestiválcový motor (DEUTZ®), chlazený vodou, 129 kW / 175 k, emisní stupeň 5
- Systém pohonu kol Twin-Lock (Poclain) vylepšuje jízdu do svahů a zvyšuje bezpečnost v komplikovaných terénních podmínkách
- Pět volně programovatelných sklízecích režimů a jeden mycí program
- Třístupňově nastavitelná amplituda setřásacích nástrojů
- Ultrazvukový ukazatel výšky s pamětí Procentuální ukazatel svažitosti
- Tempomat pro kontinuální rychlost pojezdu a vyrovnaný výsledek sklizně
- Zásobník na sklizené hrozny o objemu 2.200 litrů (2.600 l nebo 3.000 l podle nastavení) a bočním vyklápěním



Samochoďný kombajn pro sběr hroznů ERO

Cena od 7 970 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/ero---samochoďny-kombajn-na-sklizen-hroznu-rada-7000>

OKOPÁVAČKA A HVĚZDICOVÝ DISK

Okopávačku i hvězdicový disk je možno koupit samostatně. Oba stroje samostatně dělají velmi dobrou práci. Okopávačka podřezává a přetáčí půdu v celé délce jedné strany příčmenného pásu. Její pracovní rychlost je okolo 3,5 km/h.

Hvězdicový disk jede ve vzdálenosti cca 8 cm od kmínků, kypří a dle nastavení i přiřazuje půdu pod kmínky. Jeho pracovní rychlost je okolo 8 km/h.

Kombinací těchto strojů dosáhneme sloučení výhod každého z těchto strojů. Plevel dostane dva zásahy při jednom průjezdu, můžeme pracovat i v tvrdší půdě a pracovní rychlost bude okolo 4,5 km/h.

Cena od 180 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/okopavacky>

<https://www.oslavan.cz/hvezdicovy-disk>



Je možno uplatnit ve více částech, např.
53-450 Výkyvné sekce a
53-480 Stroj pro ekologickou likvidaci
plevelů

PLECÍ KOLO

Plečí kola slouží k **pletí mezi rostlinami v řádku**. Pro vinohrady jsou vhodné průměry plecího kola od 520 do 620 mm. Pro sady jsou určena kola 920 mm. Jsou dodávány v různých tvrdostech. Měkčí je možné použít u mladších rostlin s menším kořenovým systémem.

Cena od 47 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/pleci-kolo>

KYPŘÍČÍ HLAVY

Pracovním nástrojem hlavy jsou půdní nože, které při rotaci kypří terén a mechanicky likvidují nežádoucí porost. Hlava je hydraulicky výklopná a pomocí čidla perfektně kopíruje kmínky.

Je možno uplatnit ve více částech,
např. 53-450 Výkyvné sekce a 53-
480 Stroj pro ekologickou likvidaci
plevelů



<https://www.oslavan.cz/rotacni-hlavy-pro-vinohrady>

MULČOVAČE s vyžínací hlavou

Mulčovačem s výkyvnou mulčovací hlavou uděláte při jednom průjezdu práci v meziřadí i příkmeném pásu. Výkyvná hlava je vybavena čidlem pro dokonalé kopírování kmínků a pojezdovým kolečkem kvůli vyrovnávání terénních nerovností. Výkyvné hlavy jsou kombinovatelné s těžšími typy mulčovačů Hammerschmied.



Cena za mulčovač se záběrem 162 cm a s mulčovací hlavou je od 230 600 CZK bez DPH

MULČOVAČ SPIT GREEN – s bočním výhozem mulče

Mulčovač na drcení trávy a menších větví. Speciální funkcí tohoto stroje je vyhazování podrceného materiálu vpravo a vlevo do příkmeného pásu. Mulč v příkmeném pásu vytváří několik benefitů: hnojivý účinek; vytvoření mikroklima, které zlepšuje fyzikální podmínky země s ohledem na kořeny rostlin; pokrytí země organickým materiálem což omezuje rozvoj plevelu a snižuje nutnost neustálého odstraňování plevelu.

Dodáván v provedeních:

- Pracovní šířka 1240 mm
- Pracovní šířka 1382 mm
- Pracovní šířka 1666 mm

Cena od 234 800 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/mulcovace---falc-spitgreen>

KULTIVÁTOR S OKOPÁVAČKAMI A SE ZVEDÁNÍM KULTIVAČNÍ ČÁSTI



Kultivátory BRAUN jsou z masivního materiálu. Díky modulárnímu způsobu instalace můžete kultivátor doplnit o další prvky z nabídky BRAUN.

BRAUN 



Novinkou v sortimentu je sklopný kultivátor s možností připojení okopávaček. Při jízdě v úhuru tedy můžete mít sklopenou kultivační část a pracovat současně s okopávačkami. Při jednom průjezdu uděláte celé meziřadí, kde je úhor, a také příkmenné pásy na levé i pravé straně.

Ve vedlejším meziřadí, kde je tráva, zaklopíte kultivační část a pracujete pouze s okopávačkami.

Máte tedy dva stroje v jednom - Kultivátor a Oboustrannou okopávačku.

Cena od 590 000 CZK bez DPH za přihnojovací sestavu bez kultivátoru

KULTIVÁTORY S HLOUBKOVÝM PŘIHNŮJOVÁNÍM

Kultivátory BRAUN jsou z masivního materiálu. Díky modulárnímu způsobu instalace můžete kultivátor doplnit o další prvky z nabídky BRAUN. Jednou ze zajímavých možností jsou hloubkové podrývací pluhy s vedením na granulovaná hnojiva a zásobníkem na 175 litrů hnojiva. Dávkování je pomocí vyhrnovacího šneku poháněného hydraulickou. Hloubka hnojení je do 60 cm.



Cena od 150 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>

KULTIVÁTORY S MĚLKÝM PŘIHNŮJOVÁNÍM

Kultivátory BRAUN jsou z masivního materiálu. Díky modulárnímu způsobu instalace můžete kultivátor doplnit o další prvky z nabídky BRAUN. Jednou ze zajímavých možností jsou slupice s vedením na granulovaná hnojiva a zásobníkem na 175 litrů hnojiva. Dávkování je pomocí vyhrnovacího šneku poháněného hydraulickou. Hloubka hnojení je do 5-10 cm.

**Cena od 104 000 CZK bez DPH za
přihnojovací sestavu bez kultivátoru**



HERBICIDNÍ RÁM HERBICA

Herbicidní rám je mechanicky nebo hydraulicky stavitelný a umožňuje ošetření příkmenného pásu ve vinohradu ve **spanu 1,8 - 3 metry**. Nářadí může být vybaveno čelně nesenou nádrží na **150 nebo 200 litrů** s vlastním elektrickým čerpadlem. V případě vyšší potřeby postřikové jíchy lze použít i zadní nesené nebo tažené nádrže **od 200 do 2000 litrů** objemu.

- Trysky jsou chráněné **krytem proti větru**.
- Možnost **elektrického** nastavení **pracovního rozpětí**.
- Možnost **hydraulického** nastavení **výšky rámu**.

Cena od 36 500 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>



VYŽÍNACÍ SEKCE

Vyžínací sekce do vinohradu je možné nést samostatně na předním/zadním rámu nebo mezi koly traktoru. Je také možno je namontovat na mulčovač, takže při jednom průjezdu zlikvidujete trávu v příkmenném pásu i meziřadí.

Je možno uplatnit také ve více částech, např. 53-450 Výkyvné sekce a 53-480 Stroj pro ekologickou likvidaci plevelů

Cena od 91 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/rotacni-hlavy-pro-vinohrady>

NAKLADAČ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

Zvedací zařízení je možno použít samostatně pro převážení boxů v sadu a dalších materiálů. Zvedací zařízení je připojitelné na tříbodový závěs kategorie 2. Na zvedací zařízení **je možné připojit otoč pro vyklápění boxů.**

Zvedací zařízení disponuje čtyřmi funkcemi – Zvedání, Boční posuv, Naklápění, Přidržování beden

- Model OHS 1800 250 4 TR umožňuje ovládání z kabiny
- Nutné jsou min. čtyři hydraulické okruhy

Cena od 210 500 CZK bez DPH



VYVÁŽECÍ VOZY MPI

MP-International je tradiční Italský výrobce a projektant zemědělských vozů. Konstrukce vozů je vždy přizpůsobená potřebám pěstitelů, tak aby jim maximálně ulehčila práci a ušetřila náklady. Vyvážecí vozy na hrozny od této firmy se tedy vyznačují dlouhou životností a velkou spolehlivostí.

- Nerezová nádrž s šířkou stěny nádrže 2,5mm
- Brzdový systém: Hydraulický nebo Pneumatický
- Boční vyklápění
- Boční hydraulické bezpečnostní nohy
- Odstavné kolečko
- Nerezová nádrž na vodu na mytí rukou
- Nerezová zadní deska se světelným značením



**Běžně dostupné jsou vozy s kapacitou 3 - 5 tun.
Na poptávku je možno dodat i větší.**

<https://www.oslavan.cz/vy vazeci-vozy-na-hrozny>

OCHRANA PROTI JARNÍM MRAZÍKŮM – SYSTÉM FROLIGHT

Základem je řetězec infračervených pásků obalených průhlednou voděodolnou a UV stabilní hadicí. Pásky se upevní na konstrukci a připojí k řídicí jednotce. Tu je pak třeba připojit k elektrické energii – buď do sítě a nebo ke generátoru.



- Automatický provoz
- Šetrný k životnímu prostředí
- Účinná ochrana až do -6°
- Systém nenáročný na pracovníky ani techniku
- Chod systému lze sledovat přes mobilní aplikaci

SYSTÉM FROLIGHT
od 180,00 CZK bez DPH/1 m



PROTIMRAZOVÉ SVÍCE

Parafínová svíce na ochranu kvetoucích stromů před jarními mrazíky. Svíce je svým plamenem schopna zvýšit teplotu ve vinohradu a ochránit tak velmi náchylné pupeny a květy plodin.



Další produkty z této kategorie najdete na našem webu a nebo kontaktujte naše obchodní zástupce

[https://www.oslavan.cz/ochrana-proti-mrazu-\(svice-textilie-generatory\)](https://www.oslavan.cz/ochrana-proti-mrazu-(svice-textilie-generatory))

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Příjem žádostí: 22. 8. 2023 – 12. 9. 2023

Zdroj: www.szif.cz

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace – vybrané položky

KÓD 22 - Nosné konstrukce ve vinicích

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
22-010	Nosné konstrukce ve výsadbách révy vinné (bez protikroupových systémů) - stavební náklady	Kč/ha	400 000	

KÓD 23 - Nová výsadba révy vinné

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
23-010	Sadbový materiál	Kč/ks	48	

KÓD 24 - Protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
24-010	Protikroupové systémy - opěrná konstrukce	Kč/ha	600 000	
24-020	Protikroupová síť + komponenty pro zazimování	Kč/ha	400 000	
24-100	Protidešťové systémy - opěrná konstrukce	Kč/ha	1 000 000	
24-110	Protidešťová folie - komponenty pro zazimování	Kč/ha	1 600 000	
24-200	Sítě na ochranu proti ptactvu	Kč/ha	400 000	

KÓD 41 – Stroje na základní zpracování půdy

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
41-300	Kypřiče (do 200mm) – radličkové	Kč/m	230 000	
41-310	Kypřiče (do 200 mm) – talířové	Kč/m	320 000	
41-430	Kypřiče hloubkové (do 500 mm) Rýčové kypření	Kč/m	600 000	
41-500	Hloubkové podrývače (do 650 mm) – Dlátové podrývače	Kč/m	270 000	

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

KÓD 53 - Stroje pro pěstování révy vinné

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
	Příprava půdy a založení porostu			
53-020	Pluhy rýčové a rotační	Kč/ks	550 000	
53-030	Traktorový nesený vrták	Kč/ks	1 500 000	
53-040	Zapichovače, zatloukače a zatlačovače kúlů a sloupků	Kč/ks	350 000	
	Péče o porost			
53-100	Defoliátory jednostranné	Kč/ks	400 000	Stroj provádí odlistování v zóně hroznů jednostranně na principu podtlaku.
53-110	Defoliátory oboustranné/tunelové jednořádkové	Kč/ks	650 000	Stroj provádí odlistování v zóně hroznů oboustranně na principu podtlaku.
53-120	Nůžky pneumatické a elektrické	Kč/ks	70 000	
53-130	Ometače jednostranné	Kč/ks	150 000	Ometače čistí kmínky révy jednostranně, tedy odstraňují jednoleté letorosty.
53-140	Ometače kmínků oboustranné/tunelové jednořádkové	Kč/ks	300 000	
53-150	Vymetače příkmeného pásu jednostranné, oboustranné strunové	Kč/ks	500 000	
53-160	Osečkovač letorostů jednostranné	Kč/ks	380 000	
53-170	Osečkovač letorostů /tunelové jednořádkové	Kč/ks	320 000	
53-180	Osečkovač letorostů (oboustranné) / tunelové dvouřádkové	Kč/ks	750 000	Stroje zakracují letorosty vyrůstající mimo drátěnku, a to jednak odřez letorostů na horní straně drátěnky, tak vyrůstající letorosty po boku drátěnky. To vše jednostranně nebo oboustranně (oboustranně jako tunel s noži po boku a vrchu).
53-200	Stroje pro předřez jednostranné tunelové	Kč/ks	450 000	
53-210	Stroje pro vytahování letorostu	Kč/ks	680 000	

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

53-240	Kultivátory příkmenného pásu	Kč/ks	500 000	
53-250	Stroje pro zvedání letorostů	Kč/ks	850 000	
53-260	Mulčovače pro souběžné mulčování meziřadí a příkmenného pásu	Kč/ks	750 000	
53-270	Rám závěsný multifunkční pro souběžné obdělávání meziřadí a příkmenného pásu	Kč/ks	500 000	
53-400	Secí stroje	Kč/ks	450 000	
53-410	Podrýváky včetně aplikace kompostu / granulovaného hnoje	Kč/ks	950 000	
53-420	Stroje pro údržbu příkmenného pásu (herbicidní rámy, vyžínací sekce)	Kč/ks	180 000	
53-430	Protimrazová ochrana - sada ohřívačů	Kč/ha	400 000	
53-440	Zařízení na protimrazovou ochranu	Kč/ks	1 000 000	Agregát na promíchání vzduchu.
53-450	Výkyvné sekce - čelní, mezinápravové	Kč/ks	260 000	Jedná se o agregace různých zařízení na okopávání, plečkování, sečení v příkmenném pásu a podobně. Stroje se agregují na přední závěs nebo na zadní závěs nebo také na závěs mezi nápravami. Fungují na principu čidla (drátu), který nárazem do opěrné tyče aktivuje odsun okopávačky mimo řadu kmínků příkmenného pásu.
53-460	Zvedače letorostů	Kč/ks	850 000	
53-470	Mulčovače	1 m záběru	130 000	
53-480	Stroj pro ekologickou likvidaci plevelů v příkmenném pásu	Kč/ks	300 000	
	Sklizeň a odvoz produkce			
53-500	Přepravní kontejnery nesené/návěsné	Kč/m3	150 000	
53-510	Sklízecí vany	Kč/m3	75 000	
53-530	Sklízeče hroznů - samojízdné	Kč/ks	6 000 000	
	Ostatní			
53-630	Vysokozdvíhací vozík s otočí - do tříbodového závěsu	Kč/ks	300 000	
53-640	Nakladač do tříbodového závěsu	Kč/ks	300 000	

Potřebujete více informací, poradenství či cenovou nabídku na naše materiály a stroje? Neváhejte a kontaktujte naše obchodní zástupce.



- ✓ **Velkoobchod s nářadím a materiály, celá ČR**

Karel Brym
e-mail: k.brym@oslavanagro.cz
tel. +420 603 838 127



- ✓ **Pro oblast Znojemská – Mikulovská – část Velkopavlovická – Střední Čechy – Východní Čechy – severní Čechy – Severní Morava:**

Jaroslav Pivoňka
e-mail: j.pivonka@oslavanagro.cz
tel. +420 604 256 561



- ✓ **Pro oblast Velkopavlovická, Mikulovská, Uherskohradištská, Severní Morava, Jižní Čechy:**

Stanislav Pokorný
e-mail: s.pokorny@oslavanagro.cz
tel. +420 603 185 727