

STROJE A MATERIÁLY, NA KTERÉ LZE VYUŽÍT DOTACE Z PRV 2023

2023

1. kolo

SADY

NOSNÉ KONSTRUKCE SADŮ

PROTIKROUPOVÉ A PROTIDEŠŤOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ NA
OCHRANU PROTI PTACTVU

STROJE NA ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

STROJE PRO PĚSTOVÁNÍ OVOCE

OSLAVAN AGRO s.r.o., Bítešská 13, 675 71 Náměšť n. Osl.,

tel: 568 623 410 e-mail: info@oslavanagro.cz




OCELOVÉ SLOUPKY LEOVA

Inovativní ocelový sloupek leova® OBST pro opěrné konstrukce a protikroupové systémy v sadařství. Kombinuje v sobě pružnost dřeva, pevnost betonu, lehkost oceli a souhrn dalších skvělých bonusů. Sloupky nabízíme v několika velikostech.

- Vynikající odolnost
- Vysoká pevnost
- Dostatečná pružnost
- Háčky pro zavěšení drátů
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Dlouhá životnost
- Nízká hmotnost oproti sloupkům betonovým
- Ochranná vrstva Zn 350g/m² chrání spolehlivě proti korozi na několik desetiletí
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného materiálu
- Nízké náklady na likvidaci oproti sloupkům betonovým



leova[®]
by voestalpine



DRÁT BEZINAL ANTIHAIL

Extrémně pevný drát se zlepšenou ochranou proti korozi. Je ideální pro protikroupové systémy či konstrukce s vysokým zatížením.

- Průměr 3,8 mm
- Velmi dlouhá životnost (až 6x vyšší než u pozinkovaných drátů)
- Nízká tažnost (4%)
- Speciální povrchová vrstva Bezinal2000 s poměrem 10 % Al + 90% Zn



 **BEKAERT**
better together

Pro naše konstrukce využíváme pouze komponenty s vysokou kvalitou. Navrhujeme vám kompletní opěrnou konstrukci s životností na 30 roků. A kompatibilní s nejnovější mechanizací.

OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO SADY

Základ ochranného systému tvoří speciální konstrukce ze sloupků, která je jištěná lankem, drátem a zemními kotvami. Na konstrukci se pak instaluje síťová tkanina nebo fólie a upevní se pomocí speciálních komponentů.

Rostliny jsou chráněny:

- Proti kroupám
- Proti prudkému dešti
- Proti silnému větru
- Před ptáky a hmyzem



<https://www.oslavan.cz/systemy-pro-sady--1>

Zpracujeme Vám kompletní nabídku přímo pro Váš sad

PROTIMRAZOVÉ SVÍCE

Parafínová svíce na ochranu kvetoucích stromů před jarními mrazíky. Svíce je svým plamenem schopna zvýšit teplotu ve vinohradu a ochránit tak velmi náchylné pupeny a květy plodin.



KYPŘIČ RÝČOVÝ

Tyto stroje usnadňují vsakování vody a omezují sesuvy půdy na svazích, protože nevytváří tvrdý podklad pod zpracovanou půdou. Také, oproti klasickým rotačním strojům, pomáhají lepšímu zakořeňování rostlin. Vždy je zaručeno promíchání půdy, čímž umožňuje rychlejší provzdušnění půdy a likvidaci škodlivých plevelů až ke kořenům.

- Hmotnost od 500 kg.
- Minimální hloubka práce 10 cm, Maximální hloubka práce 25 cm

Cena od 180 000 CZK bez DPH



PODRÝVAČE

Kultivátor Braun je možné vybavit podrývacími pluhy a prořezávacím diskem. Tímto strojem provzdušníte trávníky, tak že na povrchu zůstane pouze jediný řez. Po provedení práce s touto sestavou také odstraníte problémy se stojatou vodou.

Podrývací pluhy je také možno umístit vedle sebe a to buď tak že směřují k sobě nebo od sebe.



Cena od 210 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>

KYPŘIČ RADLIČKOVÝ

Svým provedením a kvalitou materiálu jsou kultivátory německé firmy Braun určeny do nejtěžších podmínek. Kultivační rám je vyroben ze silnostěnné oceli, z dutých profilů nejvyšší třídy kvality.

Stroj umožňuje díky modulárnímu způsobu instalace velkou variabilitu použití z důvodů široké škály výměnných pracovních orgánů, kterými je kultivátor možno doplnit např. dle vegetačního období, druhu půdy, zaplevelení apod. (různé typy kultivačních těles, diskové brány) jednotlivé sestavy lze kombinovat, zaměňovat nebo postupně kdykoliv dokupovat dle přání zákazníku přesně na míru.



Cena od 180 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>



KYPŘIČ TALÍŘOVÝ

Svým provedením a kvalitou materiálu jsou stroje německé firmy Braun určeny do nejtěžších podmínek. Kultivační rám je vyroben ze silnostěnné oceli, z dutých profilů nejvyšší třídy kvality.

Diskové brány nesené na kultivátorovém rámu jsou dostupné ve variantě jednořadé nebo dvouřadé. Samozřejmě jsou různé šířky a možnost hydraulického posuvu



Cena od 390 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/kyprice-kultivatory-braun>



KÓD 51–100 ELEKTRICKÉ NŮŽKY

ALPEN - WILDHORN 32 bateriové nůžky ze Švýcarska!



SWISS+MADE
PROFESSIONAL
PERFORMANCE



Švýcarská značka ALPEN přichází s novými elektrickými nůžkami s označením Wildhorn 32. Tyto nůžky ocení především vinaři. **Vyrobeno ve Švýcarsku.**

- Střih do průměru 32 mm
- 3 baterie pro celý pracovní den
- Trojcestná nabíječka pro možnost nabíjení všech tří baterií najednou
- Nízká hmotnost 940 g (včetně zasunutých baterií)
- Displej pro kontrolu počtu stříhů a stavu baterie
- Dostupné náhradní díly
- Záruka 24 měsíců (záruka 24 měsíců se vztahuje také na baterie!)
- Profesionální armádní kufr pro přenos a skladování nůžek
- Součástí jsou popruhy s pouzdrem a příslušenství pro údržbu nůžek

Doporučená cena Wildhorn 32:
10.400,- CZK bez DPH



Ve spolupráci se švýcarským výrobcem FELCO byla na nůžky Wildhorn 32 také **umístěna hlavice FELCO z vysoce kvalitní HSS oceli!**

KÓD 51–100 ELEKTRICKÉ NŮŽKY

FELCO POWER BLADE SERIES

FELCO 812+

Všestranný model pro vinohrady i sady. Dvojitá baterie, velká síla a skvělá rychlost.
Střih do 35 mm.

Modely FELCO Power Blade Series patří k tomu nejlepšímu nářadí, které můžete na trhu získat. Nářadí pro vysokou zátěž a největší výkon patří do rukou každého profesionála.



Technické informace:

- Střih větví do průměru 35 mm,
- Hmotnost nůžek 810 g,
- Hmotnost baterie 1570 g,
- Hmotnost Powerpacku s řídicí jednotkou 990 g,
- Délka nůžek 255 mm,
- Doba nabíjení baterie na 90 % cca 4 hodiny,
- Výdrž baterie až 14 hodin intenzivní práce,
- Baterie netrpí pamětovým efektem,
- Možnost přerušovaného nabíjení baterie v průběhu dne (např. na půl hodiny o přestávce na oběd).

Nevíte si rady
s výběrem elektrických nůžek?
Kontaktujte nás!



Doporučená cena xxx

45.140,- CZK bez DPH

Do konce roku 2023 běží akce TRADE-IN (sleva
oproti Vaši starým elektrickým nůžkám)

DODATEČNÁ SLEVA 8.500,- CZK bez DPH

Cena v AKCI 36.640,- CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/elektricke-nuzky-felco-812>

TRAKTOROVÝ NESENÝ VRTÁK

Traktorové vrtáky pomáhají při založení vinice, dosadbě nebo stavbě oplocení. V nabídce je více typů s různou výbavou.



Cena od 56 000 CZK bez DPH



ZATLAČOVAČ SLOUPKŮ MÜLLER

Zatlačovač sloupků Müller usnadňuje stavbu nové vinice a používá se na zatlačování kovových a dřevěných sloupků. Technické provedení umožňuje jednoduché usazení jak v těžkých, tak i velmi kamenitých půdách. Montáž na traktor je možná mezi kola nebo před traktor a zatlačování je vždy boční (vpravo ve směru jízdy).

V plné výbavě má zatlačovač nastavení sklonu zatlačovaných sloupků ve směru jízdy traktoru i ve směru od boku traktoru.

Zatlačovač je také možno vybavit hydraulickým vrtákem, takže s jedním strojem postavíte konstrukci a také zasadíte sazenice.



Cena od 95 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/zatlacovac-vinohradnickych-sloupku-muller>

KÓD 51 – STROJE PRO PĚSTOVÁNÍ OVOCE

SEKAČKY VOTEX SUPER BINGO

Sekačky řady **Votex - Super Bingo** jsou vhodné k likvidaci vyšších porostů trávy ve vinohradech a sadech, likvidaci nedopasků na loukách a pastvinách a pro využití v komunální sféře k sečení zanedbaných ploch. Stroje umožňují využít vyšší pojezdovou rychlost s nižší potřebou příkonu tažného prostředku.

- Sériově plynulé mech. boční vysunutí na vodící liště
- Sériově pro zadní zavěšení, přední zavěšení za příplatek
- Nastavitelná výška strniště
- Optimální výška porostu cca 40 cm, se zvyšující se výškou porostu klesá kvalita sečení
- V základním provedení pevné travní nože
- Pracovní rychlost 10 - 15 km/hod.
- Nízká celková výška - vhodný do bobulových kultur



**Cena za sekačku šířky 260 cm
od 216 000 CZK bez DPH**

<https://www.oslavan.cz/typova-rada-super-bingo>

KULTIVÁTORY S MĚLKÝM PŘIHNJOVÁNÍM

Kultivátory BRAUN jsou z masivního materiálu. Díky modulárnímu způsobu instalace můžete kultivátor doplnit o další prvky z nabídky BRAUN. Jednou ze zajímavých možností jsou slupice s vedením na granulovaná hnojiva a zásobníkem na 175 litrů hnojiva. Dávkování je pomocí vyhrnovacího šneku poháněného hydraulikou. Hloubka hnojení je do 5-10 cm.



**Cena od 104 000 CZK bez DPH za
přihnojovací sestavu bez kultivátoru**

OBOUSTRANNÝ VYMETAČ PŘÍKMENNÉHO PÁSU

Smetač větví Lotti PA 20 spolehlivě vymete větve z příkmenného pásu do středu meziřadí. Každý smetací díl je tvořen množstvím ohebných prutů, díky kterým je stroj velmi šetrný ke kůře stromů. Pomocí hydraulického rozšiřování se stroj přizpůsobí šířce meziřadí.



- Záběr stroje je 200 - 450 cm
- Průměr smetacích hlav je 129 cm
- Váha stroje 262 kg

Součástí stroje je rozdělovač.

Stroj využívá jen jeden hydraulický okruh traktoru.

Cena od 249 000 CZK bez DPH

MULTIFUNKČNÍ RÁM IT 30

Stroj IT 30 E CI je oboustranný stroj určený pro obdělávání příkmenných pásů se vzdáleností mezi řadami rostlin 230 cm až 330 cm. **Na stroj lze namontovat různé pracovní nástroje- rotační kypřicí hlavy, odorávací a přiorávací disky, smetací hlavy, vyžínací hlavy a další.**

- Minimální pracovní záběr stroje 230 cm, maximální 330 cm.
- Váha stroje 410 kg (bez pracovních nástrojů).
- Stroj umožňuje roztahování, stahování a naklápění hlav.



Stroj pracuje s traktory :

1. S jedním hydraulickým okruhem
2. Schopnými dodat průtok hydr. oleje 25 l/min
3. S předním třibodovým závěsem kategorie 2
4. Vybavenými třípólovou el. zástrčkou 12 V
5. S předním vývodovým hřídelem



a další ...

OKOPÁVAČKA A HVĚZDICOVÝ DISK

Okopávačku i hvězdicový disk je možno koupit samostatně. Oba stroje samostatně dělají velmi dobrou práci. Okopávačka podřezává a přetáčí půdu v celé délce jedné strany příčmenného pásu. Její pracovní rychlost je okolo 3,5 km/h.

Hvězdicový disk jede ve vzdálenosti cca 8 cm od kmínků, kypří a dle nastavení i přiřazuje půdu pod kmínky. Jeho pracovní rychlost je okolo 8 km/h.

Kombinací těchto strojů dosáhneme sloučení výhod každého z těchto strojů. Plevel dostane dva zásahy při jednom průjezdu, můžeme pracovat i v tvrdší půdě a pracovní rychlost bude okolo 4,5 km/h.



<https://www.oslavan.cz/okopavacky>

Cena od 180 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/hvezdicovy-disk>

PLECÍ KOLO

Plecí kola slouží k **pletí mezi rostlinami v řádku**. Pro vinohrady jsou vhodné průměry plecí kola od 520 do 620 mm. Pro sady jsou určena kola 920 mm. Jsou dodávány v různých tvrdostech. Měkčí je možné použít u mladších rostlin s menším kořenovým systémem.

Cena od 71 920 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/pleci-kolo>

KYPŘÍCÍ HLAVY

Montáž zařízení je možná jak před, tak i za traktor. Stroj tvoří základní rám, vlastní řídicí jednotka s opěrným kolem a kypřicí hlava vybavená čidlem. Stroj může být vyroben v jednostranném nebo oboustranném provedení. Pracovním orgánem jsou rotující svíse umístěné nože, které umožňují prokypření půdy až do 5 cm.

<https://www.oslavan.cz/rotacni-hlavy-pro-sady--1>



KÓD 51 – STROJE PRO PĚSTOVÁNÍ OVOCE

HERBICIDNÍ POSTŘIKOVAČ HERBICA OB

Herbicidní rám je mechanicky nebo hydraulicky stavitelný a umožňuje ošetření příkmenného pásu v sadu se **spodem 2,3 – 3,2 až 3,5 – 5,5 metru**. Náradí může být vybaveno nesenou nádrží na **150 nebo 200 litrů** s vlastním elektrickým čerpadlem. V případě vyšší potřeby postřikové jíchy lze použít i zadní nesené nebo tažené nádrže **od 200 do 2000 litrů** objemu.



- Trysky jsou chráněné **krytem proti větru**.
- Možnost nastavení **pracovního rozpětí**.
- Možnost **hydraulického nastavení výšky** každého ramene zvlášť.

MULČOVAČE HAMERSCHMIED

Robustní stroje do těžkých podmínek, nesené před nebo za traktorem, určené pro ovocné sady, vinohrady, bobulové kultury, lesní hospodářství, komunální použití.

Drtí zelenou hmotu, réví ve vinohradu a větve v ovocném sadu až do průměru 18 cm (podle typu vybavy).

U každého mulčovače kardan Waltescheid ZDARMA.



<https://www.oslavan.cz/typova-rada-gu>

Cena za mulčovač GU-225 s celkovou šířkou 245 cm od 191 500 CZK bez DPH

KÓD 51 – STROJE PRO PĚSTOVÁNÍ OVOCE

MULČOVAČE - s vymetači

Mulčovačem s vymetacími hlavy uděláte při jednom průjezdu práci v meziřadí i příkmeném pásu. Při předním zavěšení takto vybaveného mulčovače se větve dostanou rovnou pod mulčovač a Vy ušetříte velké množství času. Dostupná je také jednostranná verze.



Cena za mulčovač se záběrem 250 cm a L i P vymetací hlavou je od 322 600 CZK bez DPH

MULČOVAČE - s vyžínací hlavou

Mulčovačem s výkyvnou mulčovací hlavou uděláte při jednom průjezdu práci v meziřadí i příkmeném pásu. Výkyvná hlava je vybavena čidlem pro dokonalé kopírování kmínků a pojezdovým kolečkem kvůli vyrovnávání terénních nerovností.

Výkyvné hlavy jsou kombinovatelné s těžšími typy mulčovačů Hammerschmied.



Cena za mulčovač se záběrem 250 cm a s mulčovací hlavou je od 310 600 CZK bez DPH

MULČOVAČ KMG

- Možnost připojení k traktorům a pásovým traktorům od 18-65 Kw
- Maximální počet otáček kardanového hřídele 540 ot./min
- Maximální šířka 1300, 1500, 1700
- Nastavení výšky 30-150 mm
- Maximální posuv vlevo a vpravo 400 mm/350 mm (mechanický/hydraulický posun)
- Rychlost mulčování 3-6 km/h



Mulčovač KMG

Cena od 42 600 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/mulcovac-kmg>

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ KMG

Vysokozdvihný vozík UTV800 je vhodný pro traktory od 18 - 65kW. Lze jej připojit na přední, zadní hydrauliku nebo na zakázkově vyrobený závěs. Možno připojit paletové vidle, box na hrozny s hydraulickým výhozem, boční posuv vidlí, obraceč na boxy.

Požadovaný výkon traktoru	18-65 kW (25-90 HP)
Max. výška zdvihu	2,7 m
Max. zdvihací síla	800 kg

Zvedací zařízení KMG

Cena od 64 900 CZK bez DPH (včetně sklizňové vany)



<https://www.oslavan.cz/zvedacizarizeni-kmg-copy>

ZAŘÍZENÍ PRO MECHANICKOU REDUKCI KVĚTŮ DARWIN

Mechanická redukce květů je opatření, které částečně nahrazuje ruční probírku plodů. Již ve fázi kvetení jsou strojním zařízením Darwin na bázi rychle se otáčejícího rotoru s plastovými prvky květy částečně odstraněny. Tím dochází ke srovnání velikosti plodů omezením konkurence. Následná případná probírka je pak rychlá a jednodušší. Oproti chemickému ošetření je tato mechanická metoda spolehlivější a efektivnější. Při nasazení chemických prostředků vznikají nutně pravidelné náklady a účinnost je značně závislá na povětrnostních podmínkách, teplotě a dalších nepředvídatelných faktorech.



Cena od 265 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/stroj-na-redukci-kvetu-darwin>

OŽÍNACÍ LIŠTA PRO SADY EDWARD

- Neomezený výhled vpřed pro obsluhu traktoru
- Ergonomický ovládací panel s joystickem a dotykovou obrazovkou
- Pracovní rychlost až do 5 km/h
- Jako příslušenství horní horizontální sekce a spodní podřezávací sekce
- Automatické zaklápění horizontální lišty při nájězdu na sloupek protikroupového systému (u verze Edward comfort)
- Verze Edward comfort vyžaduje pro svůj provoz pouhých 45 litrů oleje / min
- Edward comfort je snadno kombinovatelný se zařízením Darwin pro redukci květů a s odlišovačem REDpulse



Ožínací lišta pro sady EDWARD

Cena od 698 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/ozinaci-lista-pro-sady-edward>

ODLIŠŤOVAČ PRO SADY REDPULSE

REDpulse je nové, inovativní a čistě pneumatické defoliační zařízení pro odstraňování listů. Odlišťovač **REDpulse** umožňuje **červeným** odrůdám jablek získat intenzivnější a rovnoměrnější množství světla a tepla a tím i lepší a rovnoměrnější zbarvení. Vysokofrekvenční pulzující proud vzduchu odstraňuje listy a části listů v pracovní zóně. Podíl ovoce nejvyšší jakosti se zvětšuje a také lze redukovat počet sklizně. Lepší a časnější viditelnost ovoce usnadňuje sklizeň. Pracovní postup je zdokonalen, celková doba trvání sklizně je zkrácena.



Cena od 1 030 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/odlistovac-pro-sady-redpulse-duo--1>

VYVÁŽECÍ VOZY DARMEC

- Možnost naložit 3 – 6 boxů (dle modelu)
- Šířka strojů již od 1,5m (dle modelu)
- 180° otočné sedadlo řidiče
- Pohon 4x4
- Vestavěná videokamera pro nakládku
- Multifunkční komfortní ovládání s dotykovou obrazovkou
- Menší utužení a namáhání půdy než u jiných způsobů vyvážení boxů

Vyvážecí vozy DARMEC

Cena od 1 300 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/samojizdne-vyvazeci-vozy-darmec>

VYVÁŽECÍ VOZÍKY

- Možnost pořídit vůz na jeden až tři boxy
- Vyklápění přes zvedání tříbodového závěsu



Cena od 79 750 CZK bez DPH za vozík na dva boxy

PODŘEZÁVAČ KOŘENŮ

- Mechanické nebo hydraulické nastavení nožů
- Tříbodový závěs
- Odstavná noha



Cena od 98 750 CZK bez DPH

KOMBAJN NA DROBNÉ OVOCE JAREK

JAREK je nejnovější verzí půlřádkového kombajnu pro bobulovin. Jedním průjezdem kombajn sklídí všechny plody z jedné strany řady.

JAREK se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a jednoduchým designem. To umožňuje přizpůsobení stroje podle potřeb zákazníka a změnu konfigurace. Pracovní skupiny pohonu jsou plně hydraulické. PTO traktoru pohání kombajn přes hydraulické čerpadlo. Přesnost sklizně ovoce závisí na velikosti keřů a údržbě plantáže. Průměrná přesnost sklizně ovoce dosahuje 97% a množství nečistot a poškození nepřesahuje 3%.



<https://www.oslavan.cz/kombajn-bobuloviny>

Cena od 780 000 CZK bez DPH



SETŘASAČ OVOCE- PESKA

Setřasač PESTKA je určen ke sklizni třešní, švestek, průmyslových jablek atd. PESTKA je agregován se zemědělským traktorem vybaveným třibodovým závěsem a hydraulickým systémem s kapacitou min. 18 l / min. Plody padají na plachty, které jsou rozprostřeny pod stromem (plachty nejsou součástí vybavení PESTKA). Délka ramene, na kterém visí třepačka, je nastavitelná od 1200 do 2000 mm, usnadňuje práci v sadech s různým sponem. Díky otočení ramene o 300 stupňů doprava a doleva můžete současně sklízet z obou stran řady.



Cena od 154 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/setrasac-ovoce>

DEŠTNÍKOVÝ SETŘASAČ/KOMBAJN NA OVOCE- GACEK

Setřasač GACEK výrazně zefektivňuje sklizeň ovoce. Stroj se po příjezdu ke stromu uchytí na kmen a pod korunou se rozvine plachta. Setřásací rameno setře ovoce do plachty. Z plachty je ovoce dopraveno do připravené bedny pomocí gumového pásu a cestou jsou nečistoty odstraněny ventilátorem.

Doporučené využití stroje pro sklizení - višň, švestek, vlašských ořechů, průmyslových jablek a menších peckových plodů majících průměr kmene stromů pod 20 cm.



Cena od 590 000 CZK bez DPH

<https://www.oslavan.cz/setrasac-ovoce>

ELEKTRICKÝ SKLIZŇOVÝ STROJ - PICCOLO

Piccolo je víceúčelové vozidlo určené pro všechny druhy sklizení a přepravy. Lze jednoduše měnit plošinu na stříh/údržbu za plošinu na sklizeň. Můžou s ním pracovat současně až 4 operátoři při sběru, nebo 2 operátoři při stříhání a údržbě sadu. Díky široké variabilitě se Piccolo může pochlubit vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

- Rychlost: 0 - 3km/h
- Pracovní výška plošiny: 1,3m
- Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita ve svazích
- Výdrž baterií: cca 10 hod.



<https://www.oslavan.cz/samojzadne-plosiny>

Cena od 380 000 CZK bez DPH



SAMOJÍZDNÉ SKLÍZECÍ PLOŠINY DARWIN

Sklízecí stroje firmy DarWin jsou vhodné hlavně pro sklizeň jablek, eventuelně hrušní. Obsluhu stroje zajišťuje max. 6 osob. Ovocné stromy mohou být kompletně otrhány a to následujícím způsobem. Dva česáči jsou vpředu a trhají spodní patro stromu. Další dva česáči, z nichž jeden obsluhuje i samochoďný stroj, trhají střední patro a dva česáči na horních platformách trhají horní patro stromu. Všichni ukládají ovoce na výškově a stranově nastavitelné pásy, které směřují ovoce na centrální pás a následně jsou pomocí svislého automatického pásu ukládány do palety. Po naplnění palety a zaznění akustického signálu je paleta uložena na přívěsný vozík nebo na zem. na určené místo se nasune paleta prázdná a sklizeň pokračuje.

Cena od 1 520 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/samojizdne-sklizece-ovoce-s-moznosti-montaze-plosiny-frumacotecno-s-a-tecno->

SAMOJÍZDNÉ SKLÍZECÍ PLOŠINY N.BLOSI

Samojízdné plošiny jsou určeny nejen pro sklizeň ovoce do palet, ale i pro stavbu, údržbu a opravy protikroupových systémů. Plošiny, které jsou vybavené kompresorem, je možno využít na stříh a řez ovocných dřevin v průběhu zimních měsíců. Při sklizni je nutno používat přídatné plnicí koše nebo bedny, do kterých pracovníci sklizené ovoce trhají a následně šetrným způsobem přemísťují do palet umístěných na plošině.

SAMOJÍZDNÉ SKLÍZECÍ PLOŠINY N.BLOSI

Cena od 1 350 000 CZK bez DPH



<https://www.oslavan.cz/sklizeci-plosiny-n-blosi>

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Příjem žádostí: 22. 8. 2023 – 12. 9. 2023

Zdroj: www.szif.cz

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace – vybrané položky

KÓD 20 - Nosné konstrukce sadů

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
Stavební náklady				
22-010	Nosné konstrukce sadů (bez protikroupových systémů)	Kč/ha	500 000	
Technologie				
20-020	Technologie pro ohřívání sadů proti mrazu	Kč/ha	350 000	Stacionární kamna rozmístěná v sadu na pálení pelet, dřevěného uhlí, ohřívací koše, protimrazové svíce apod. Soubor nádob na topnou náplň, které jsou opakovaně použitelné.

KÓD 24 - Protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
24-010	Protikroupové systémy - opěrná konstrukce	Kč/ha	600 000	
24-020	Protikroupová síť + komponenty pro zazimování	Kč/ha	400 000	
24-100	Protidešťové systémy - opěrná konstrukce	Kč/ha	1 000 000	
24-110	Protidešťová folie - komponenty pro zazimování	Kč/ha	1 600 000	
24-200	Sítě na ochranu proti ptactvu	Kč/ha	400 000	

KÓD 41 - Stroje na základní zpracování půdy

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka
Kypřiče (do 200 mm)				
41-300	Radličkové	Kč/m	230 000	
41-310	Talířové	Kč/m	320 000	
Kypřiče hloubkové (do 500 mm)				
41-430	Rýčové kypření	Kč/m	600 000	Rýčové kypření s aktivním pohonem.
Hloubkové podrývače (do 650 mm)				
41-500	Dlátové podrývače	Kč/m	270 000	

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

KÓD 51 - Stroje pro pěstování ovoce

Příprava půdy a založení porostu

51-010	Zatloukače a zatlačovače kúlů a sloupků	Kč/ks	350 000	
--------	---	-------	---------	--

Péče o porost

51-100	Elektrické nůžky a pily	Kč/ks	70 000	
51-120	Stroje pro péči o příkmenný pás	Kč/ks	400 000	Kultivátory, rotavátory, vyžínače
51-130	Stroje pro péči o meziřadí	Kč/ks	500 000	Drtiče větví, mulčovače, žací stroje, vyhrnovače větví.
51-300	Stroje na mechanickou redukci květní násady	Kč/ks	800 000	
51-310	Stroje na mechanizovaný řez	Kč/ks	1 100 000	
51-320	Stroje na odlišťování větví	Kč/ks	800 000	
51-330	Stroje na prořez kořenů	Kč/ks	280 000	
51-340	Vyhrnovač větví z příkmenných pásů	Kč/ks	320 000	

INTERVENCE – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Sklizeň a odvoz produkce				
51-400	Kombajn na drobné ovoce - přípojný	Kč/ks	1 000 000	
51-410	Kombajn na drobné ovoce - samojízdný	Kč/ks	4 000 000	
51-420	Setřásač ovoce	Kč/ks	600 000	
51-430	Poloautomatický setřásač ovoce	Kč/ks	1 500 000	
51-450	Sklízeče průmyslového ovoce	Kč/ks	750 000	
51-470	Sklizňové a třídící plošiny samojízdné	Kč/ks	2 500 000	
51-500	Vysokozdvížné zařízení návěsné	Kč/ks	350 000	
51-510	Vyvážecí kontejnerů	Kč/ks	700 000	

Potřebujete více informací, poradenství či cenovou nabídku na naše materiály a stroje? Neváhejte a kontaktujte naše obchodní zástupce.



- ✓ **Velkoobchod s nářadím a materiály, celá ČR**

Karel Brym
e-mail: k.brym@oslavanagro.cz
tel. +420 603 838 127



- ✓ **Pro oblast Znojemská – Mikulovská – část Velkopavlovická – Střední Čechy – Východní Čechy – severní Čechy – Severní Morava:**

Jaroslav Pivoňka
e-mail: j.pivonka@oslavanagro.cz
tel. +420 604 256 561



- ✓ **Pro oblast Velkopavlovická, Mikulovská, Uherskohradištská, Severní Morava, Jižní Čechy:**

Stanislav Pokorný
e-mail: s.pokorny@oslavanagro.cz
tel. +420 603 185 727